- Purifie de grandes quantités d'air.
- Système de filtration en deux étapes qui garantit une longue durée de fonctionnement.
- Un filtrage à 360°
- Quatre admissions dotées de double filtre.
- Débit constant et élevé (CADR).
- Nous vous garan tissons la purification d'une certaine quantité en un temps donné.
- Purifie, sécurise et assainit les environnements de travail.
- Diminue la fréqu ence des opérations de nettoyage.
- En cas d'installation sur le plafond, les besoins en chauffage seront diminués.
- Une charge minimale pour votre immeuble.
- Peut être monté sur le sol. le mur. le plafond ou sur roues.

## **Njord XP-4**

## Njord XP-4 est un équipement à haute capacité qui vous offre une solution efficace pour purifier et assainir l'air dans les locaux très grands.


Njord XP-4 est muni de quatre admissions d'air chacune avec un double filtre. Cela signifie que l'air non-filtré est aspiré à 360° par tous les côtés de l'équipement, pour la plus grande efficacité possible et un degré maximum de filtrage. Le premier filtre de chaque tuyau d'aspiration permet de filtrer le maximum de poussière possible, surtout les plus grandes particules. La fonction du deuxième filtre est de purifier de la manière la plus efficace possible l'air de toutes les particules plus fines et plus

nocives pour l'homme. Le choix du filtre dépendra de la situation et de vos objectifs. Le Njord XP-4 a été réalisé à partir de composantes de haute qualité à l'impact environnemental le plus faible possible. En outre, ses dimensions compactes le rendent aussi considérablement plus léger que les autres équipements disponibles sur le marché. Le purificateur d'air est équipé de Njord Connect™ pour une gestion sans fil, le contrôle du fonctionnement et la programmation par WiFi et Bluetooth.

## Caractéristiques:

- Système de filtrage en 2 étapes jusqu'à la classe H14, tous les filtres sont conformes à la norme ISO 16890. EN1822. Les différents types et classes de filtres s'adaptent à tous besoins et conditions.
- Conformes aux exigences en matière de dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée.
- Peut être mis à niveau pour la filtration moléculaire/de gaz conformément aux normes Eurovent 4/203-218.9.
- Commande sans fil, gestion du fonctionnement et programmation par WiFi ou Bluetooth.

- Minuteur programmable en fonction des différents modes de fonctionnement à des moments différents.
- Grande flexibilité pour optimiser les résultats et la performance énergétique.
- Maintien du débit constant qui permet de purifier la même quantité d'air en un temps donné.
- Fonction d'alarme qui vous dit quand il faut changer



Caractéristiques techniques :

Volume d'épuration de l'air en fonctionnement optimal :

5000 m3/h

Filtrage en deux étapes : OUI

Aspiration de l'air: 4 **Dimensions (L x P x H):** 950 x 950 x 540 mm

Poids: 55 kg Filtre: upp till H14

El: 230V, 8,7A, 50/60Hz, EC Motor Niveau sonore: 30-65 dB(A)



Au choix: UV-C / Ionisation / Silencieux



Compatible avec : Njord Safe-Zone™

Indiqué pour :

Les grands locaux / Entrepôts / Magasins / Terminaux de distribution / Aéroports

